



Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

11^ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

«Πρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές Οδηγίες»

Ξενοδοχείο MONTANA
Καρπενήσι, 11-13/3/2016

Υπό την Αιγίδα του



International Chair on Cardiometabolic Risk (ICCR)
& Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας

Θα χορηγηθούν 16 μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης CME - CPD Credits

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου
για Αγγειακά Νοσήματα
Ιακ. Δραγάση 8, 185 35 Πειραιάς
(Όροφος 4 - Γραφείο 1)
Τ. & F 210 4953646, E. info@empakan.gr
W. www.empakan.gr



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Congress World Event Travel E.E.
Μαϊνάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τ. 210 7222 518, F 210 7210 069
E. info@congressworld.gr, reception@congressworld.gr
W. <http://www.congressworld.gr>

νέο
Vipidia®
αλολιπτίνη

νέο
Vipdomet®
αλολιπτίνη/υδροχλωρική μετφορμίνη



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Vipidia 25 mg
Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg αλολιπτίνης (ως βενζοϊκής).

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Vipdomet 12,5 mg/850 mg
Κάθε δισκίο περιέχει 12,5 mg αλολιπτίνης (ως βενζοϊκής) και 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg
Κάθε δισκίο περιέχει 12,5 mg αλολιπτίνης (ως βενζοϊκής) και 1.000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

«Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»



Takeda Ελλάς Α.Ε.
Monumental Plaza, Κτήριο Γ,
Λ. Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ. κέντρο: 210 6387 800,
Fax: 210 6387 801
www.takeda.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λ: Καραμανλή 60, 546 42 Θεσ/νίκη,
Τηλ.: 2310 87 04 80,
Fax: 2310 87 04 79



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει το **11° (Εαρινό) Κλινικό Φροντιστήριο** της στο Καρπενήσι, στο **Ξενοδοχείο MONTANA, 11-13 Μαρτίου 2016**.

Στο κλινικό φροντιστήριο θα διδάξουν εξειδικευμένοι ομιλητές, με εμπειριστατωμένες εισηγήσεις και με συζήτηση κλινικών περιστατικών πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στις μεθόδους πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,



Ν. Πατσουράκος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

VS

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ


Συμβάλλετε στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας με την τεκμηριωμένη προστασία που παρέχει το Prevenar 13®

CAPITA

(μελέτη ανοσοποίησης έναντι της πνευμονίας της κοινότητας σε ενήλικες)

- N=84,496 άτομα ηλικίας ≥65 ετών - μία από τις μεγαλύτερες μελέτες αξιολόγησης δραστικότητας εμβολίου που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα
- Διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό εμβόλιο μελέτη παράλληλων ομάδων που διεξήχθη στην Ολλανδία. Τα βασικά κριτήρια επιλογής ήταν η ανοσοεπάρκεια και η μη προηγούμενη λήψη πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Το Prevenar 13 παρέχει στατιστικά σημαντικές μειώσεις στα νοσοκομειακά επιβεβαιωμένα κρούσματα πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας και διευδυστικής πνευμονιοκοκκικής νόσου που σχετίζονται με τους ορότυπους του εμβολίου*



Προσαρμογή από Bonten MJ et al.

- Η υπερευαίσθηση [π.χ. αναφυλαξία] σε κάποιο από τα συστατικά του PREVENAR 13® ή σε οποιοδήποτε εμβόλιο που περιέχει διφθεριδική ανοσοζίνη αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση του PREVENAR 13®¹
- Το PREVENAR 13® δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των ορότυπων που περιλαμβάνονται ούτε προστατεύει έναντι ορότυπων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.¹
- Η συχνότητα των πνευμονιοκοκκικών οροομάδων και ορότυπων ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
- Οι πιο συχνά αναφερόμενες κατ' επίκληση (≥10%) τοπικές και/ή συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες με PREVENAR 13® σε ενήλικες ≥18 ετών ήταν ερυθρότητα, ευαισθησία, σκληρότητα και πόνος στη θέση της ένεσης καθώς και περιορισμός της κίνησης του βραχίονα, μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγία, διάρροια, έμετος, ρίγη, κόπωση, εξάνθημα, αρθραλγία και μυαλγία.¹
- Σε ενήλικες 18-49 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί για πνευμονιοκοκκό το ποσοστό των κατ' επίκληση δηλωθέντων τοπικών και συστηματικών αντιδράσεων ήταν γενικά υψηλότερα συγκρινόμενα με αυτά ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (50-59 και 60-64 ετών).

- Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφαλείας και ανοσογονικότητας για περιορισμένο αριθμό ατόμων με θρεπτικοκαταστατική νόσο, λοίμωξη από HIV ή μεταμόσχευση σπλάχνων αιμοποιητικών κυττάρων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ασφαλείας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13® σε άτομα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλμένων ομάδων (π.χ. με κοκαίθειες ή νεφρωτικό σύνδρομο). Η δραστικότητα/ αποτελεσματικότητα δεν έχει τεκμηριωθεί και ο εμβολιασμός θα πρέπει να αξιολογείται ανά ασθενή.¹
- Ανοσοανεπάρκειες ασθενείς ή ασθενείς με διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση λόγω της χρήσης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ενδέχεται να έχουν μειωμένη αντισηματική απόκριση.¹
- Περιορισμένα δεδομένα ασφαλείας και ανοσογονικότητας για το PREVENAR 13® είναι διαθέσιμα για ανοσοεπαρκείς ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με υποκείμενες παθήσεις.

Βιβλιογραφικές αναφορές: **1.** Prevenar 13 SmPC 22 Oct 2015. **2.** Bonten, M.J.M et al. Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. *N Engl J Med* 2015; 372:1114-25.

Για πλήρεις συσταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Πέριληψη Χαρ/ών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται σε όλη σελίδα του παρόντος

Βασίστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pfizer HELLAS A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 263, 15451 Ν. Ψυχικά, Τηλ.: 210 67 85 800
Pfizer Hellas Cyprus Branch
Διγενή Ακρίτα 57, 1070 Λευκωσία, Τηλ.: 22817690

Prevenar 13
Εξαιρετική Προστασία της Πνευμονίας των Ενήλικων (18-64 ετών)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

17.00 - 17.30 Προσέλευση - Εγγραφές

17.30 - 18.00 **V/Learning - Διάλεξη**

Προεδρείο: **Α. Κόκκινος**

Παρουσίαση περιστατικών διατροφικής παρέμβασης [σακχαρώδης διαβήτης - αρτηριακή υπέρταση - δυσλιπιδαιμία] - **Χ. Δημοσθενόπουλος**

18.00 - 19.45 **1^η Θεματική Ενότητα: Διατροφή**

Προεδρείο: **Χ. Δημοσθενόπουλος - Μ. Ζαφείρη**

Διαιτητικό λίπος στη δίαιτα του Διαβήτη: τι πρέπει να προσέχουμε για τον περιορισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου; - **Ι. Παρτσαλάκη**

Πρέπει να υπολογίζουμε μόνο τους υδατάνθρακες στα εντατικοποιημένα σχήματα;

Ποιος ο ρόλος πρωτεΐνης και λίπους; - **Ζ. Παφίλη**

Η σημασία της κατανομής και σύστασης των γευμάτων στη ρύθμιση του ΣΔ -

Χ. Δημοσθενόπουλος

Διαφορετικές διατροφικές προσεγγίσεις στο ΣΔΤ2 - **Θ. Λάπηρα**

19.45 - 20.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

20.00 - 20.30 **Διάλεξη**

Προεδρείο: **Σ. Παππάς**

Σακχαρώδης Διαβήτης: Highlights 2015 - **Α. Καμαράτος**

20.30 - 21.30 **Δορυφορικό Συμπόσιο ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**

Η σημασία της έγκαιρης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης στο σακχαρώδη διαβήτη: Νεότερα δεδομένα και εξελίξεις στην ινσουλινοθεραπεία

Προεδρείο: **Ε. Χατζηαγγελάκη**

Έναρξη ινσουλινοθεραπείας με γλαργινική ινσουλίνη. Αξιοποιώντας το gold standard της βασικής ινσουλινοθεραπείας έγκαιρα και αποτελεσματικά -

Ι. Ιωαννίδης

Ινσουλίνη lispro 200 units/ml: Εξέλιξη στην εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας με σχήμα basal bolus - **Σ. Λιάτης**

21.30 ΔΕΙΠΝΟ

Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

09.00 - 09.45 **V/Learning - Διάλεξη**

Προεδρείο: **Ε. Ζέρβας**

Ηλεκτρονικό κάπνισμα: Έχει θέση στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος - **Ν. Ιωακειμίδης**

09.45 - 10.45 **2^η Θεματική Ενότητα: Λιπίδια - Πρακτικά Θέματα Διαχείρισης**

Προεδρείο: **Ο. Αρπαρτζίδου, Δ. Παπαδημητρίου**

Ασθενής που λαμβάνει στατίνη και παρουσιάζει μυαλγίες - **Μ. Ζαφείρη**

Αλληλεπιδράσεις στατινών με άλλα συχνά χορηγούμενα φάρμακα.

Τι πρέπει να θυμάται ο κλινικός γιατρός - **Σ. Μακρυγιάννης**

10.45 - 11.15 **Δορυφορική Διάλεξη PFIZER**

Προεδρείο: **Ι. Κυριαζής**

Πρόληψη της Πνευμονιοκοκκικής νόσου σε άτομα με χρόνια καρδιομεταβολικά νοσήματα - **Μ. Λελέκης**

11.15 - 11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.30 - 13.00 **3^η Θεματική Ενότητα: Η Απεικόνιση στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα**

Προεδρείο: **Ν. Πατσουράκος, Ν. Τελλής**

Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στην εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου - Calcium score και αξονική στεφανιογραφία - **Ρ. Ευθυμιάδου**

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου - μαγνητική καρδιάς και μαγνητική στεφανιογραφία - **Π. Δανιάς**

Η Απεικόνιση στην δευτεροπαθή υπέρταση - **Ε. Στρουμπούλη**

13.00 - 14.00 **4^η Θεματική Ενότητα: Αρτηριακή Υπέρταση**

Προεδρείο: **Α. Καμαράτος, Ν. Τελλής**

Η Δοκιμασία κοπώσεως στον υπερτασικό ασθενή - **Ν. Πατσουράκος**

Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων - **Σ. Μακρυγιάννης**

14.00 - 16.30 ΓΕΥΜΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16.30 - 17.45 **V/Learning - Στρογγυλό Τραπέζι**

Προεδρείο: **Γ. Δημητριάδης, Σ. Μπούσμπουλας**

Ηλικιωμένοι διαβητικοί τύπου 2 ασθενείς: μία ακόμα πρόκληση στην καθ' ημέρα κλινική πράξη - **Ι. Κυριαζής**

Είναι επαρκείς οι τρόποι εκτίμησης της γλυκαιμικής ρύθμισης (αυτοέλεγχος σακχάρου και HbA1c); - **Δ. Κιόρτσας**

17.45 - 18.15 **Διάλεξη**

Προεδρείο: **Ι. Κυριαζής**

Σακχαρώδης Διαβήτης και Αρτηριακή Υπέρταση:

Μοιράζονται κοινά μεταβολικά μονοπάτια; - **Ε. Τριανταφυλλίδη**

18.15 - 19.15	5^η Θεματική Ενότητα: Σακχαρώδης Διαβήτης Προεδρείο: Α. Αλαβέρας, Ι. Πέτρου Η θέση των νεώτερων φαρμάκων στους επικαιροποιημένους θεραπευτικούς αλγόριθμους: Τι αλλάζει - Ε. Χατζηπαγγελάκη Δόκιμοι συνδυασμοί αντιδιαβητικών δισκίων: Ποιών φαρμάκων ο συνδυασμός είναι παθοφυσιολογικά ορθότερος - Σ. Λιάτης
19.15 - 19.30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.30 - 21.00	Αντιπαράθεση ("Three-Bate") Προεδρείο: Ι. Ιωαννίδης, Σ. Λιάτης Η υπεργλυκαιμία νηστείας, η μεταγευματική υπεργλυκαιμία ή η γλυκαιμική μεταβλητότητα επηρεάζουν περισσότερο τις επιπλοκές στους ασθενείς με ΣΔ; - Σ. Καλοπήτα, Ι. Ντούπης, Α. Παπαζαφειροπούλου
21.00 - 21.30	Δορυφορική Διάλεξη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Προεδρείο: Ε. Χατζηπαγγελάκη Ασθενείς με ΣΔτ2: Γλυκαιμική ρύθμιση και καρδιαγγειακό όφελος με ένα αντιδιαβητικό δισκίο - Ε. Αζάς
21.30	ΔΕΙΠΝΟ

Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

09.00 - 09.30	V/Learning - Διάλεξη Προεδρείο: Α. Παπαρούπας Γαστρεντερικές διαταραχές σε διαβητικούς ασθενείς - Ι. Βουγαδιώτης
---------------	---

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

09.00 - 10.30	Συνάντηση Ειδικών - Δορυφορικό Συμπόσιο Novartis Προσκλήσεις & Θεραπευτικές Επιλογές στη Διαχείριση του ασθενή με ΣΔΤ2 στην καθημερινή κλινική πρακτική. Σχολιάζουν & συζητούν με το ακροατήριο: Ι. Ιωαννίδης - Ι. Κυριαζής
---------------	---

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

09.30 - 10.00	V/Learning - Διάλεξη Προεδρείο: Χ. Δημοσθενόπουλος Διατροφικές οδηγίες για ασθενείς με στεφανιαία νόσο - προβληματισμοί για αναθεώρησή τους - Π. Χαντζαρίδης
---------------	---

10.00 - 13.00	V/Learning - Διάλεξη Προεδρείο: Ι. Κυριαζής Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις: βοηθά ή καταπιέζει τον κλινικό γιατρό; - Σ. Ευσταθίου
10.30 - 13.00	V/Learning - Διάλεξη Τροποποιήσιμοι και μη παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Η μελέτη του πληθυσμού της Ελαφονήσου (PERSEAS PROJECT) - Ι. Ιωαννίδης, Ι. Κυριαζής
13.00 - 16.00	ΓΕΥΜΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
16.00 - 16.30	V/Learning - Διάλεξη Προεδρείο: Ι. Ιωαννίδης Στατίνες σε ηλικιωμένους: ενδείξεις και προβληματισμοί - Ν. Πατσουράκος
16.30 - 17.00	V/Learning - Διάλεξη Προεδρείο: Ι. Κυριαζής Στοματολογικές εκδηλώσεις των καρδιαγγειακών νοσημάτων και της θεραπείας τους - Κ. Τόσιος
17.00 - 18.00	Γενική Συνέλευση Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.
18.00 - 20.00	6^ο Θεματική Ενότητα: Παρουσίαση περιστατικών [Λιπίδια - Διαβήτης - Υπέρταση] Προεδρείο: Κ. Τσιρώνης, Ε. Τριναφυλλίδη, Ε. Χατζηπαγγελάκη Παρουσιάζουν: Μ. Ζαφείρη, Α. Παπαζαφειροπούλου, Α. Λέπουρας, Ν. Τελλής
20.00 - 21.00	Golden Debate: Ασθενής με ΣΔτ2 και καλή γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, πρέπει να αυτοελέγχεται; Προεδρείο: Ι. Κυριαζής ΝΑΙ - Σ. Παππάς ΟΧΙ - Α. Αλαβέρας
21.00 - 21.30	Δορυφορική Διάλεξη BOEHRINGER-INGELHEIM Προεδρείο: Ι. Ιωαννίδης Εμπαγλιφλοζίνη, νέος αναστολέας SGLT2. Φαρμακολογικά χαρακτηριστικά και κλινικά δεδομένα για την Εμπαγλιφλοζίνη. Αποτελέσματα της μελέτης EMPA-REG OUTCOME - Ι. Κυριαζής
21.30 - 22.00	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Προεδρείο: Ι. Κυριαζής Συμπεράσματα - Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Multiple Choice Test)
22.00	ΔΕΙΠΝΟ

9^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

23 - 26 Ιουνίου 2016
HOTEL ELITE CITY RESORT
ΚΑΛΑΜΑΤΑ



ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα
Ιατρ. Δραγάση 8, Πειραιάς 185 35 (Όροφος 4 - Γραφείο 1)
Τ. & F 210 4953646, E. info@empakan.gr
W. www.empakan.gr



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL E.E.
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τ. 210 7222 518, F 210 7210 069
E. info@congressworld.gr, reception@congressworld.gr
W. <http://www.congressworld.gr>

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Αζάς Ελευθέριος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»
Αλαβέρας Αντώνιος	Δρ., Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής, Κοργιαλένιο - Μπενάκειο
Αμπαρτζίδου Όλγα	Ειδικός Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αν. Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος Θεραπευτηρίου Metropolitan
Βουγαδιώτης Ιωάννης	Γαστρεντερολόγος - Παιδογαστρεντερολόγος, Συντονιστής Ιατρός ΠΦΥ 2ης ΥΠΕ
Δανιάς Πέτρος	Καρδιολόγος, FACC, FESC, Άμ. Διευθυντής Πανεπιστημίου Tufts Βοστώνης, Υπεύθυνος Τμήματος MRI καρδιάς, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»
Δημητριάδης Γεώργιος	Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής - Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικού Κέντρου Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
Δημοσθενόπουλος Χαρίλαος	MMedSci SRD, PhDc, Κλινικός Διαιτολόγος - Βιολόγος, Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Ευθυμιάδου Ρωξάνη	Ακτινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος PET-CT, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος CT & MRI, Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «ΥΓΕΙΑ»
Ευσταθίου Σταμάτιος	MD, MSc, PhD, Ειδικός Παθολόγος, Επιμελητής Α', Κέντρο Πρόληψης Καρδιοαγγειακών Νόσων, «Υγείας Μέλαθρον», Αθήνα
Ζαφείρη Μαρία	Ειδικός Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείου Διαβήτη και Παχυσαρκίας, Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, «Κωνσταντοπούλαιο Πατησίων»
Ζέρβας Ελευθέριος	Πνευμονολόγος- Φυματιολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., 7η Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», Αθήνα
Ιωακείμης Νικόλαος	Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Αθήνα
Ιωαννίδης Ιωάννης	Παθολόγος με εξειδίκευση στον Διαβήτη, Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής και Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας, Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, «Κωνσταντοπούλαιο Πατησίων»



GR1401167970



Galvus
vildagliptin



Eucreas
vildagliptin/metformin

NOVARTIS
PHARMACEUTICALS

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

12ο χλμ. Εθνικής Οδού

Αθηνών-Λαμίας

144 51 Μεταμόρφωση

Τηλ.: 210 281 1712

Γραφείο Θεσσαλονίκης:

12ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών

570 01 Θέρμη

Τηλ.: 2310 424 039

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΠΗΣΗ: 210 2828 812

Καλοπήτα Σταυρούλα	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α', Β' Παθολογική Υπεύθυνη Ιατρείου Παχυσαρκίας, ΓΝ Λαμίας
Καμαράτος Αλεξάνδρος	Δρ., Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου, Α' Παθολογικής Κλινικής και Τμήματος Γενικής Ιατρικής, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»
Κιόρτσας Δημήτριος	Ενδοκρινολόγος Διαβητολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Κόκκινος Αλέξανδρος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α' Προπ. Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Κυριαζής Ιωάννης	Παθολόγος - Διαβητολόγος, MD, PhD, FNSCOPE, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Ιατρείου Διαβήτη - Παχυσαρκίας, ΓΝΑ «ΚΑΤ»
Λάππα Θεοδώρα	MscI, Προϊστάμενη Τμήματος Διατροφής, ΓΝΑ ΚΑΤ
Λελέκης Μωυσής	Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος, ΓΝΑ ΚΑΤ
Λέπουρας Αντώνιος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής - Διαβητολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου, ΙΑΣΩ GENERAL
Λιάπης Σταύρος	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ. Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Μακρυγιάννης Σταμάτιος	Καρδιολόγος, Επιμελητής Α' Καρδιολογικής, Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «ΥΓΕΙΑ»
Μπούσμπουλας Σταύρος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής και Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»
Ντούπης Ιωάννης	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Ιατρείου Ναυτικό Νοσοκομείο Ναυστάθμου Σαλαμίνας
Παπαδημητρίου Δημήτρης	Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝ Καρπενησίου



DC001725 JARD 11/15

Jardiance®

(empagliflozin)

Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.
Ελληνικού 2, 167 77 Ελληνικό, Αθήνα - Τηλ. 210 8906 300
Γραφείο Μακεδονίας Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη - Τηλ. 2310 424618

 **Boehringer
Ingelheim**

Παπαζαφειροπούλου Αθανασία	Παθολόγος με εξειδίκευση στον Διαβήτη MSc, PhD, Επιμελήτρια Β', Α' Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»
Παπαρούπας Αθανάσιος	Παθολόγος
Παππάς Σταύρος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα
Παρτσαλάκη Ιωάννα	Κλινική Διαιτολόγος ΠΓΝ Πατρών, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Πατρών
Πατσουράκος Νικόλαος	Επεμβατικός Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος, Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων, ΓΝΠ «Τζάνειο»
Παφίλη Ζωή	PhD, MSc, Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Γενικό Νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο» Βόλου
Πέτρου Ιωάννης	Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝ Καρπενησίου
Στρουμπούλη Ευαγγελία	Επιμελήτρια Ακτινολόγος, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
Τελλής Νικόλαος	Καρδιολόγος, Επιμελητής Α' Νοσοκομείου Καρπενησίου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας
Τόσιος Κωνσταντίνος	Επ. Καθηγητής Στοματολογίας ΕΚΠΑ, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τριανταφυλλίδη Ελένη	Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α', Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
Τσιρώνης Κωνσταντίνος	Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής ΓΝ Καρπενησίου
Χαντζαρίδης Πέτρος	MSc Στρατιωτικός Διατροφολόγος Διαιτολόγος
Χατζηπαγγελάκη Ερυφίλη	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες εταιρείες για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην επιτυχία του Συνεδρίου.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Πρόεδρος:	Ι. Κυριαζής
Αντιπρόεδρος:	Χ. Δημοσθενόπουλος
Γεν. Γραμματέας:	Ε. Χατζηπαγγελάκη
Ταμίας:	Ν. Πατσουράκος
Μέλη:	Ρ. Ευθυμιάδου, Ι. Ιωαννίδης, Σ. Λιάτης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:	Ν. Πατσουράκος
Μέλη:	Χ. Δημοσθενόπουλος, Ρ. Ευθυμιάδου, Ι. Ιωαννίδης, Ι. Κυριαζής, Κ. Σγούρος, Δ. Στεφανή, Ε. Χατζηπαγγελάκη

ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 11-13 Μαρτίου 2016 στο Καρπενήσι, στο Ξενοδοχείο «MONTANA», Τ. 22370 80400.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

www.empakan.gr

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Θα χορηγηθούν 16 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης CME - CPD Credits.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 860€

Το **κόστος πακέτου συμμετοχής ανά σύνεδρο** περιλαμβάνει:

- i) **660€** και το ποσό καλύπτει: **3 διανυκτερεύσεις** στις 11/3, 12/3 και 13/3/2016, **σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό**, τη συμμετοχή σε **1 γεύμα** στις 12/3/2016 και στα **3 δείπνα** στις 11/3, 12/3 και 13/3/2016.
- ii) **200€** πλέον **ΦΠΑ 23%** την **εγγραφή** στο κλινικό φροντιστήριο, παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος, το συνεδριακό υλικό, το μοριοδοτημένο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

***Η συμμετοχή για τους Ιατρούς που ανήκουν στον Ι.Σ. Ευρυτανίας είναι Δωρεάν με την επίδειξη της ταυτότητας του Ιατρικού Συλλόγου** και περιλαμβάνει: εγγραφή, παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, έντυπα και υλικό του κλινικού φροντιστηρίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση, καφέ στα διαλείμματα.

*** Λοιπά Επαγγέλματα Υγείας (Νοσηλεύτες, Διαιτολόγοι), Φοιτητές: Δωρεάν** με δικαίωμα εγγραφής, παρακολούθηση του προγράμματος, έντυπα και υλικό του κλινικού φροντιστηρίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση και καφέ στα διαλείμματα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν CD που θα περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις. Το ωράριο του προγράμματος θα τηρηθεί επακριβώς. Για αριθμό συμμετεχόντων >100 θα ισχύσει το άρθρο ΙΙΙ.Α.8 της εγκυκλίου ΕΟΦ (Σεπτέμβριος 2013).

Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της εκπαίδευσης, μετά το πέρας του 11ου Κλινικού φροντιστηρίου, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε ειδικό ερωτηματολόγιο (Multiple Choice Test).

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν μοριοδοτημένο πιστοποιητικό παρακολούθησης του κλινικού φροντιστηρίου από τον Π.Ι.Σ., υπό την αιγίδα του διεθνούς οργανισμού The International Chair on Cardiometabolic Risk [University Laval- Quebec City, Canada]



Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Αθήνα - Αμφιθέατρο Λαϊκού Νοσοκομείου



Διατροφικές Παρεμβάσεις στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου



ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

**ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων

Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Ιακ. Δραγάση 8, Πειραιάς 185 35

(Όροφος 4 - Γραφείο 1)

t: 210 4953646. f: 210 4953646

e: info@empakan.gr, **w:** www.empakan.gr

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016



**Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου
για Αγγειακά Νοσήματα**

5^η Συνάντηση ειδικών σε θέματα καρδιομεταβολικού κινδύνου: αμφιλεγόμενα θέματα αιχμής

**8 - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL OLYMPIC, ΑΘΗΝΑ**

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CME-CPD CREDITS

Υπό την Αιγίδα του International Chair on Cardiometabolic Risk (ICCR)



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΕΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Μαϊάνδρου 23, 115 28 Αθήνα,
Τ. 210 7222 518, F. 210 7210 069
E. info@congressworld.gr
reception@congressworld.gr
W. <http://www.congressworld.gr>



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

**Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου
για Αγγειακά Νοσήματα**

Ιακ. Δραγάση 8, 185 35 Πειραιάς
(Όροφος 4 - Γραφείο 1) t / f: 210 4953646
e: info@empakan.gr, w: www.empakan.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΑΣ

Ας μιλήσουμε για το πώς θα βοηθήσουμε τους ασθενείς σας να αισθανθούν καλύτερα σχετικά με την έναρξη βασικής ινσουλίνης



Η ABASAGLAR ενδείκνυται για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω.¹

[illegible]



**Το πιο συχνά συνταγογραφούμενο
νεότερο από του στόματος
αντιπηκτικό παγκοσμίως¹**



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ABEE,
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι,
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπτρώθησης
για τα 15 & 20mg



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 96, 150 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Βάση Δεδομένων IMS Health MIDAS: Μηγίαιες Πωλήσεις από
Οκτώβριο 2008 ως Ιούνιο 2015

Πριν τη συνταγογράφηση για κάθε ένδειξη συμβουλευθείτε την αντίστοιχη Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφάρτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»